



**HIGIENSKE SMERNICE**  
**ZA IZVAJANJE ORATORIJEV**  
**V ČASU PO EPIDEMIJI COVID-19**

3. junij 2020

## KAZALO VSEBINE

1. UVOD.....	3
2. UKREPI IN SMERNICE .....	5
a) SPLOŠNE HIGIENSKE SMERNICE.....	5
b) ZDRAVSTVENE OMEJITVE ZA UDELEŽBO OTROK IN ANIMATORJEV.....	6
c) MAKSIMALNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV IN OBLIKOVANJE MANJŠIH SKUPIN .....	7
3. PRIPOROČILA IN NASVETI .....	8
a) ZBIRANJE PRIJAV .....	8
b) HIGIENA.....	8
c) FIZIČNA DISTANCA .....	9
d) ANIMATORSKA SKUPINA.....	9
e) PREHRANA .....	10
f) PRIHOD NA ORATORIJ.....	11
g) DRAMSKA IGRA IN DRUGE SKUPNE DEJAVNOSTI .....	11
h) DELAVNICE IN KATEHEZE .....	11
i) VELIKE IGRE .....	12
j) ODMORI .....	12
k) PETJE .....	12
l) IZLETI.....	12
m) VARSTVO .....	13
n) PRENOČEVANJA .....	13
o) ZAKLJUČNE SLOVESNOSTI .....	13
4. UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19 .....	14
5. KOMUNIKACIJA S STARŠI/SKRBNIKI IN UDELEŽENCI.....	15
a) OBVEZNA SPOROČILA STARŠEM IN ANIMATORJEM.....	15
b) PRIPOROČENA SPOROČILA STARŠEM IN ANIMATORJEM.....	15
c) SPOROČILA UDELEŽENCEM.....	16
Priloga 1a: IZJAVA STARŠEV .....	17
Priloga 1b: IZJAVA POLNOLETNEGA UDELEŽENCA.....	18
Priloga 2a: RIZIČNE SKUPINE OTROK .....	19
Priloga 2b: RIZIČNE SKUPINE PEDAGOŠKIH DELAVCEV.....	23



## 1. UVOD

Zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2\* je bilo letos še veliko ugibanj, ali bodo oratoriji sploh lahko potekali ali ne ter v kakšni obliki. Trenutno stanje širjenja virusa v naši državi je dobro, celo boljše od napovedovanega, kar nam daje upanje, da bo lahko izpeljanih večina oratorijev. Vseeno pa je virus med nami še vedno prisoten in se lahko ob nepazljivosti hitro razširi. Zato samo za voditelje krajevnih oratorijev pripravili higienska priporočila za čim bolj varno izvajanje oratorijev.

Pri odločanju o priporočilih za izvajanje aktivnosti je potrebno pretehtati, ali bo naš glavni cilj, da se nihče izmed udeležencev ne sme okužiti, ali pa bo naš glavni cilj slediti vzgojnemu ciljem ter ciljem razvoja otroka, s čimer posledično dopustimo večje potencialno tveganje za okužbo. Ta dva cilja predstavljata skrajni točki pri odločanju, rešitev je odvisna od osebnih in skupnih vrednot, od pomena, ki ga pripisujemo posameznemu cilju, trenutnemu znanju o COVID-19 in epidemiološki situaciji v naslednjih tednih in mesecih. Rešitev je nekje vmes. Pri takšnem odločanju si moramo odgovoriti tudi na vprašanje, ali smo (najprej) mi sami, naši otroci, animatorji in njihovi starši pripravljeni sprejeti tveganje, da zbolimo za COVID-19. To tveganje je realno in stalno prisotno doma, v šoli, na delovnem mestu, v javnih prostorih, v stikih z drugimi ljudmi. Z vsemi ukrepi v času epidemije to tveganje zmanjšujemo, zagotovo pa ga ne moremo v celoti odpraviti. O vsem tem morajo dobro razmisliti udeleženci naših aktivnosti in njihovi starši.

**Kot rečeno se je potrebno zavedati, da se situacija ves čas spreminja. Te smernice so bile narejene v zadnjih dneh maja. Kaj bo čez en, dva ali celo tri mesece, ko bodo na sporedu zadnji oratoriji, je nemogoče napovedati. Lahko se bodo razmere še izboljšale, lahko pa sledi drugi val širjenja virusa. Trudili smo se, da bi oblikovali smernice, ki bodo lahko veljale čez celo poletje. Če bo situacija zahtevala, jih bomo spremenili ali dopolnili. Za manjše popravke in spremembe pa imate voditelji tako ali tako svobodo in dolžnost, da se ravnate po svoji vesti in zdravi pameti. Skupaj z župniki ste navsezadnje vi odgovorni za vaš oratorij in za varnost otrok na njem.**

Dokument je razdeljen na dva dela: med »ukrepi in smernicami« (2. poglavje) boste našli pomembnejša navodila, ki jih v največji meri upoštevajte, med »priporočili in nasveti« (3. poglavje) pa nekatere dodatne nasvete in ideje, kako smernice vključiti v svoj oratorij. V 4. poglavju smo opisali, kako ravnati v primeru, da se na oratoriju pokaže sum na okužbo, v 5. pa podali nekaj priporočil pri komuniciranju s starši otrok.

Za dodatna vprašanja in nasvete smo vam vedno na voljo v oratorijski pisarni (pisarna@oratorij.net).

Želimo vam obilo blagoslova in nobenega koronavirusa! ☺

Vaš Oratorij Slovenija

\* Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja.

## 2. UKREPI IN SMERNICE

### a) SPLOŠNE HIGIENSKE SMERNICE

Za zaščito vseh deležnikov oratorija pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov:

- Že pred začetkom oratorija vzpostavimo stik z našim pristojnim zdravstvenim domom. Prosimo jih za informacijo, kam točno se obrnit v primeru suma na Covid-19.
- Med udeleženci ves čas (tako notri kot zunaj) v največji možni meri skrbimo za **primerno fizično distanco**. Udeleženci naj nikoli ne sedijo ali stojijo tesno skupaj drug ob drugem.
- Pred vstopom v zaprti objekt in pred izstopom iz zaprtega objekta je priporočeno **razkuževanje rok**.
- Z animatorji in otroki gojimo **kulturo rednega in temeljitega umivanja rok** z milom in vodo ob začetku in končanju vsake dejavnosti.
- V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola (etanol, izopropanol) v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
- Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno tudi po vsakem **prijemanju kljuk** (npr. ob vstopanju v ali izstopanju iz učilnice, pri odhodu na stranišče in prihodu s stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
- Po uporabi **mize** vedno očistimo z vodo in čistilom (npr. po zaključenih delavnicah, po obedih ...).
- **Ne dotikamo se obraza** (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami, pri čemer se zavedajmo, da so roke resnično čiste le takoj po umivanju in razkuževanju.
- Upoštevanje **pravilne higiene kašlja** (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
- Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito **prezračimo** (na stežaj odprta okna), če je le možno, pa prostore zračimo vsaj »na kip« tudi med dejavnostjo.
- Vse **skupne dejavnosti** (več kot 15 udeležencev) naj se izvajajo **na prostem** (lahko tudi v odprtem šotoru ipd.).
- Če se dejavnost za **skupine, večje od 15 udeležencev**, odvija **v zaprtem prostoru**, je potrebna fizična distanca 1,5 m ali uporaba mask (ali druge oblike zaščite, kot so šali, rute ipd.). Če ne moremo zagotoviti fizične distance 1,5 m, tako otrokom in animatorjem nadenemo maske.

**Splošna navodila za preprečevanje okužbe** s povzročiteljem COVID 19 so dosegljiva na spletni strani: <https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019>.

Dobro je, da na vidno mesto obesimo **plakate**, ki otroke obveščajo o pravilnem ravnanju za omejevanje širjenja morebitne okužbe:

- Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa:  
[https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat\\_navodila\\_preprecitev-sirjenja.pdf](https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-sirjenja.pdf)
- Umivanje rok:  
[https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila\\_higiena-rok\\_zdravstveni-delavci.pdf](https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf)
- Higiena kašlja:  
[https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila\\_higiena-kaslja\\_0.pdf](https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf)

## b) ZDRAVSTVENE OMEJITVE ZA UDELEŽBO OTROK IN ANIMATORJEV

Na oratoriju so lahko **prisotne izključno zdrave osebe** (ne le otroci, tudi animatorji in drugi sodelavci):

- ki ne kažejo znakov akutne okužbe dihal (tudi simptomov običajnega prehlada, kot so smrkanje, kihanje, kašljanje ...),
- ki v predhodnih dveh tednih niso imele znakov akutne okužbe dihal, ki niso bile testirane kot pozitivne na novi koronavirus,
- ki niso bile v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2
- in ki niso v eni izmed rizičnih skupin za resne posledice bolezni COVID-19.

To je nujno tako z animatorji kot starši udeležencev jasno skomunicirati že pred oratorijem. Tukaj je izredno pomembna **odgovornost posameznikov**, da s svojim ravnanjem ne ogrozijo zdravja drugih. V ta namen naj starši ob prijavi podpišejo posebno izjavo v imenu otrok in nepolnoletnih animatorjev, polnoletni animatorji pa jo podpišejo zase. Vzorca teh dveh izjav najdete v prilogi.

Pozorni pa moramo biti na **družinske člane otrok in animatorjev**. V primeru, da je v družini oz. v istem gospodinjstvu katerega koli udeleženca oratorija otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve oz. je v kateri od rizičnih skupin, otroku in animatorju odsvetujemo udeležbo na oratoriju. V nasprotnem primeru je zelo svetovan zaščitni ukrep, da v času oratorija in en teden po njem z osebo v rizični skupini ni v stiku oz. je od nje vedno na svetovani fizični distanci 1,5 m.

Rizične skupine otrok ter tistih, ki so v stiku z otroki, so najbolj natančno naštetje v dveh dokumentih Ministrstva za zdravje, ki ju dodajamo v prilogi.

### c) MAKSIMALNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV IN OBLIKOVANJE MANJŠIH SKUPIN

Pri organizaciji celotnega oratorija in manjših skupin znotraj njega se je potrebno zavedati, da manjša kot je skupina oseb, manjše kot je število oseb na površino prostora, večja kot je razdalja med osebami ..., manjša je možnost prenosa virusa. V primeru večjih skupin in v primeru mešanja med skupinami se je potrebno zavedati, da bo v primeru okužbe število obolelih lahko bistveno večje.

- Smernica Oratorija Slovenija je, da za **maksimalno število udeležencev oratorija** upoštevamo veljavni ukrep o zbiranju večjih skupin na javnih površinah. S 1. junijem se ta omejitev dviguje na 200 oseb\*. To velja za skupno število **otrok + animatorjev**.
- Tako zunaj kot v notranjih prostorih skrbimo za primerno fizično distanco. Udeleženci naj nikoli ne sedijo tesno skupaj drug ob drugem.
- **V notranjih prostorih** se izogibajmo, da bi bilo v enem prostoru **več kot 15 udeležencev**. Če je le mogoče, vse **skupne dejavnosti** izvajajmo zunaj. Kadar to ni mogoče, poskrbimo za uporabo mask. Najbolj varno je, da tudi dejavnosti manjših skupin v največji možni meri izvajamo zunaj.
- Za dejavnosti, ki jih boste imeli v cerkvi, veljajo aktualne smernice glede fizične distance in uporabe mask, ki jih poda Slovenska škofovska konferenca.

*\* Vladni ukrepi se bodo prilagajali epidemiološki sliki. Možno je, da se bo do začetka oratorija številka še povečala, lahko pa da se situacija tudi še zaostri in bo potrebno število otrok omejiti. Za ta namen svetujemo, da si beležite vrstni red prijav, da boste imeli neko pravično obliko omejitve udeležbe tistim, ki so se prijavi kasneje.*



### 3. PRIPOROČILA IN NASVETI

#### a) ZBIRANJE PRIJAV

- Svetujemo, da letos na oratorij **ne sprejemamo prijav otrok pred zaključenim 1. razredom osnovne šole**, saj je z njimi težje uresničujemo higienske smernice.
- Glavni kriterij za **omejevanje števila otrok** naj ne bo zakonsko predpisana omejitev, ampak presoja, koliko otrok lahko varno, s primerno fizično distanco, **namestimo v največji skupni prostor**, ki nam je na voljo. Z vidika varnosti je nesprejemljivo, da bi v katerem koli delu programa otroke (brez mask) posedli čisto drugega poleg drugega.
- Tistim oratorijem, ki boste morali omejiti število prijav, svetujemo, da sprejmete pač tiste prijave, ki pridejo prej.
- Ob prijavi naj starši otrok in nepolnoletnih animatorjev (polnoletni animatorji pa zase) **podpišejo izjavo**, s katero potrdijo, da se na eni strani zavedajo svoje odgovornosti za varnost vseh udeležencev oratorija, na drugi pa da udeležba na oratoriju pomeni večje tveganje za okužbo. (Vzorec izjav najdete v priponki, več o komunikaciji s starši pa v poglavju 5.)

#### b) HIGIENA

- Pred oratorijem zagotovimo **zadostno količino razkužila**, prav tako pa tudi obraznih **mask** za primere, ko bo več kot 15 otrok v istem notranjem prostoru. Tudi če tega ne načrtujemo, je dobro, da jih imamo na rezervi (npr. za primer nepredvidenega dežja itd.).
- **Razkužila namestimo** na več smiselnih točk (pred sanitarije, na bolj obljuden hodnik, pred vhod v stavbo, k prostoru za deljenje hrane in pijače ipd.).
- Če nimamo druge podobne možnosti, za oratorij najemimo dovolj **velik šotor**, ki ima lahko odprte stranice, v katerega bomo lahko posedli otroke s primerno medsebojno razdaljo.
- Uvedimo »**čistilno ekipo**« animatorjev, ki bo še posebej skrbela za čiščenje in razkuževanje predmetov, ki se jih pogosto dotika (npr. kljuka vrat, ograje po stopniščih, stranišča, mize ...). To naj stori vsak dan pred oratorijem, po njem in vsaj še enkrat vmes. Ekipa naj pri čiščenju nosi maske in rokavice. Še posebej naj bo pozorna, če bo uporabljala agresivna sredstva, da ne bo prišlo do poškodb njih samih. Podrobnejše smernice in nasvete za čiščenje je [objavil](#) NIJZ.
- Za čiščenje miz in ostalih površin svetujemo toplo vodo in milo oz. detergent. Za uničenje virusa je to dovolj. Ob uporabi razkužil pa bodimo pozorni, da ne uporabljamo močnejših razkužil, ki so namenjeni razkuževanju predmetov, za razkuževanje rok.
- Pri **čiščenju sanitarij** naj bo čistilna ekipa osredotočena predmete predvsem na predmete, ki se jih dotikamo: pokrov WC školjke, stojalo za WC papir, pipa, kljuka vrat ...

- Udeleženci naj po si pred in po uporabi sanitarij temeljito umijejo roke z milom. Priporočamo možnost razkužila za roke vhodu v sanitarije.
- Priporočamo, da so v notranjih prostorih **vrata odprta**, saj v tem primeru ni dotikanja kljuk in je potrebnega tudi manj razkuževanja.
- Notranje prostore po vsaki dejavnosti čim bolj **prezračimo** (strokovnjaki svetujejo 30 minut), seveda pa imejmo okna odprta tudi med dejavnostjo.
- **Zunanja igrala:** Med uporabo jih je potrebno razkužiti. Zato priporočamo, da igrišče uporablja ena skupina, nato pa druga, vmes pa se igrala očistijo; ali pa razmislite kar o ukinitvi določenih rekvizitov, ki niso nujno potrebna in bi vam njihovo čiščenje vzelo preveč časa in energije.

### c) FIZIČNA DISTANCA

- Za čim večjo varnost v državi trenutno še vedno veljajo priporočilo, da je dobro vzdrževati fizično distanco 1,5 metra. Razumljivo je, da bi bilo takšno razdaljo na oratoriju nemogoče ves čas držati, vendar je pomembno, da imamo v mislih, da **z večjo distanco zagotavljamo višjo stopnjo varnosti** otrok in animatorjev. Zato se odgovorno trudimo za to, da igre in ostale dejavnosti organiziramo na način, ki bo **fizični stik** in zadrževanje udeležencev v neposredni bližini drug od drugega **čim bolj omejil**.
- **Smernice, ki jim skušamo čim bolj slediti:**
  - **v notranjih prostorih:** do 15 udeležencev; večjih skupin v notranjih prostorih se izogibajmo; če je v zaprtem prostoru vseeno več ljudi, ohranjajmo 1,5 m fizične distance ALI vsem nadenimo maske.
  - **na prostem:** lahko vsi udeleženci skupaj, a vseeno poskušajmo ohranjati neko razumno, kolikor je mogoče veliko fizično distanco; tudi na prostem se za vsako ceno izogibajmo, da bi bili otroci natlačeni eden zraven drugega.
- Premislimo tudi, kje na našem oratoriju največkrat nastaja gneča (npr. pri vpisu ob prihodu, ob hrani in pijači, pred stranišči, ob končanju delavnic in katehez, ko se skupine vsujejo na hodnik itd.). Te trenutke in kraje poskušajmo organizirati tako, da bomo **gnečo čim bolj razpršili**. Marsikdaj bo potrebna tudi dodatna pomoč več animatorjev, ki bodo skrbeli za fizično distanco med otroki.

### d) ANIMATORSKA SKUPINA

- Animatorje je potrebno pripraviti na to, da bodo v prvi vrsti **sami zgled upoštevanja higienskih ukrepov**.
- Higienska priporočila veljajo tudi za animatorsko skupino v **pripravi na oratorij**, med sestanki itd. Kolikor je mogoče, naj držijo fizično distanco, sestanki naj potekajo na

prostem. Pri čiščenju prostorov naj bodo ustrezno zaščiteni z maskami in rokavicami. Izogibajo naj se skupnih dejavnosti s fizičnim stikom oz. z majhno fizično distanco.

- Na oratoriju naj imajo animatorji **odprte oči** za odpravljanje situacij, v katerih je možnost prenosa bolezni večja. To velja še zlasti za trenutke in kraje, kjer se nabira gneča otrok, pri velikih igrah itd. Pri opozarjanju otrok pa naj ne bodo grobi in »zateženi«, saj otroci o teh higienskih ukrepih poslušajo že več mesecev.
- Tudi animatorji morajo **podpisati izjavo o prevzemu odgovornosti** za svoje zdravje. Za nepolnoletne animatorje to storijo starši, polnoletni podpišejo sami. Vzorec izjave dobite v priponki.

## e) PREHRANA

- »**Domačo kuhinjo**« močno **odsvetujemo**, saj profesionalni kuharji bolje poznajo in znajo upoštevati ukrepe za preprečitev širjenja okužbe pri pripravi hrane.
- Priporočamo najem **cateringa** iz katere od bližnjih gostiln (oni naj tudi razdelijo hrano otrokom) ali pa da otroci (in animatorji) hrano prinesejo sami od doma.
- Če se bomo odločili za toplo hrano, naj bo preprosta, enoporcijska.
- **Delitev hrane:** Hrana in pijača **naj ne bosta samopostrežna**, ampak naj ena oseba ali ekipa deli hrano na krožnike ali prtičke oz. kozarčke, pri čemer naj nosi masko in rokavice.
- **Pijača:** Ne uporabljajmo samopostrežnih sodov. Ena možnost za pitje je uporaba lastnih kozarčkov ali steklenic/plasten, ki jih otroci prinesejo od doma. Napolni jih za to odgovorni animator.
- **Pomivanje:** Krožniki, pribor in kozarčki naj bodo za enkratno uporabo ali naj jo pomiva primerno zaščiten oseba. Nikakor naj jih **otroci ne pomivajo sami**.
- **Izmenjevanje hrane in pijače:** Udeleženci **naj si hrane in pijače ne izmenjujejo med seboj**. Zato je najbolje, da otrokom prepovemo nositi na oratorij sladkarije in prigrizke.
- **Umivanje rok:** Otroke naj se dosledno spodbuja **k rednemu in pravilnemu umivanju rok** pred in po obrokih.
- **Hrana na pladnju:** Če imamo za otroke pecivo, sadje ipd., jim ga **ne ponudimo na pladnju**. Namesto tega ravnajmo kot ob delitvi hrane: z masko in rokavicami zaščiten oseba da košček peciva ali sadja otroku na krožnik ali v roko. Enako ravnajmo tudi pri deljenju pijače.
- S starši in drugimi župljani, ki želijo za otroke na oratoriju speči pecivo ali piškote, dajte navodilo, naj pri pripravi čim bolj pazijo na higieno in uporabljajo masko.

## f) PRIHOD NA ORATORIJ

- Udeleženci naj na oratorij pridejo največ 10 minut pred začetkom, po zaključku aktivnosti pa naj takoj odidejo domov.
- Pri vpisu otrok se organizirajte in starše ter otroke usmerjajte tako, da ne bo nastajala gneča (primerna razdalja v vrsti ...).

## g) DRAMSKA IGRA IN DRUGE SKUPNE DEJAVNOSTI

- Najboljše je, da **skupne dejavnosti**, kot so dramska igra, skupne molitve in svete maše, potekajo **na prostem**, po možnosti pod streho (odprt šotor ...). Ob tem otrok ne posedimo tesno drug do drugega, temveč poskrbimo za primerno fizično distanco.
- Da si prihranimo eno skrb in tveganje za prenos morebitne okužbe, si lahko **zgodbo ogledamo na videoposnetku**. Posnamemo jo vnaprej sami ali pa uporabimo katero od posnetih zgodb, ki bodo nastale na drugih oratorijih.
- Če nimamo možnosti za zunanji prostor, ki bi omogočal vsaj nekoliko fizične distance, svetujemo, da si dramsko igro ogledamo na posnetku **po skupinah** za katehezo. V teh skupinah imate lahko tudi jutranjo molitev in uvod v kateheze.

## h) DELAVNICE IN KATEHEZE

- Skupine za kateheze in delavnice naj bodo **tekem celega tedna iste z istimi animatorji**. Zaradi katehez je najlažje, da so skupine oblikovane glede na starost otrok.
- V skupinah naj ne bo več kot **15 udeležencev**.
- **Pripomočke**, ki si jih otroci zamenjajo med sabo (npr. pirograf), je potrebno med menjavo **razkužiti**. Zato svetujemo, da uporabljamo pripomočke, ki jih imajo otroci lahko vsak svojega.
- Ena izmed možnosti je, da otroci osnovne pripomočke, kot so kuli, barvice in škarje, **prinesejo od doma** in si jih ne posojajo med sabo.
- Delavnice naj potekajo cel teden ali pa naj bodo tako preproste, da jih bodo lahko izvedli vsi animatorji v svojih skupinah.
- Delavnice naj bodo preproste, tako da jih bodo otroci lahko **naredili s čim manj pomoči** s strani animatorja ali vrstnikov (zaradi fizične distance).
- Bodimo pozorni na to, da ob začetku in koncu delavnic in/ali katehez, ki potekajo v zaprtih prostorih, ne bodo otroci npr. vsi končali dejavnost v istem hipu in bi se vsi otroci vsuli iz učilnic na ozek hodnik.
- Po zaključku aktivnosti je potrebno temeljito **očistiti** vse mize, stole in kljuge ter intenzivno **prezračiti** prostor.

## i) VELIKE IGRE

- Velike igre prilagodite tako, da bo prihajalo do **čim manj fizične bližine in stika** med udeleženci, če pa že, naj se to dogaja le med otroki znotraj stalnih skupin, v katere so razdeljeni tudi pri katehezah in delavnicah. Nekaj idej:
  - igre, kjer vsaka skupina tekmuje sama zase, hkrati pa se točkuje in primerja z drugimi skupinami;
  - karaoke,
  - pričevanja gostov,
  - film na prostem ...
- Svetujemo, da ne uporabljamo rekvizitov, ki si jih morajo udeleženci podajati iz rok v roke, saj jih je vmes dobro razkužiti.
- Pri **vodnih igrah** je dobro še posebej premisliti, kako jih zastaviti. Navadno pri njih prihaja do več fizičnega kontakta in dotikanja istih predmetov. Gotovo se je dobro izogibati seganju več otrok v isto vedro, vodnim balončkom, podajanju mokre gobe ipd.
- **Za primer dežja** imejmo na rezervi igre oz. popoldanske aktivnosti, pri katerih so lahko otroci razdeljeni v manjše skupine, ki se zadržujejo vsaka v svojem prostoru.

## j) ODMORI

- Za igre med odmori iščimo igre z čim manj stika, dotikov in predajanja predmetov. Pri igrah z žogo je torej nogomet (damo navodilo, da se žoge nihče ne dotika z rokami) bolj primeren od košarke in med dvema ognjema. Primerni so tudi bansi, pa npr. ristanc, skrivanje itd.

## k) PETJE

- Poseben izziv na oratoriju bo predstavljalo skupno petje. Pri petju redno prihaja kapljičnega prenosa sline in posledično do zelo povišane možnosti za prenos potencialne okužbe. Zato bodimo pozorni, da pojemo le takrat, ko je zagotovljena primerna fizična razdalja.

## l) IZLETI

- Kakršna koli **potovanja z avtobusom odsvetujemo**, saj je na njih možnost prenosa virusov večja, ukrepi proti temu (predvsem fizična distanca) pa močno podraži prevoz.
- Namesto tega priporočamo, da se podamo na sprehod od pohod po bližnji okolici.

### m) VARSTVO

- Če oratorij nudi varstvo otrok pred uradnim začetkom oratorijskega dne in po njem, je to prav tako del oratorijskega programa. Zanj veljajo enaka priporočila in smernice kot za ostale dele programa.
- Svetujemo, naj varstvo poteka na prostem in v obliki iger, ki ohranjajo fizično distanco.

### n) PRENOČEVANJA

- Skupnih prenočevanj otrok ali animatorjev letos ne izvajamo.
- Lahko pa ponudimo prenočitev posameznim animatorjem, ki imajo doma osebo v kateri od rizičnih skupin, da jo na ta način zaščitijo.

### o) ZAKLJUČNE SLOVESNOSTI

- Zaključnih slovesnosti ob koncu oratoriju skupaj s starši samih na sebi ne odsvetujemo.
- Vseeno pa svetujemo, da se seveda izvajajo na prostem in da se pri njih bolj striktno držimo fizične distance 1,5 m.
- Pri tem nekoliko olajšuje izvedbo to, da lahko posedemo skupaj družine oz. člane istega gospodinjstva. Ti lahko sedijo oz. stojijo skupaj, med posameznimi družinami pa naj bo 1,5 m distance.

## 4. UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19

Že pred začetkom oratorija **vzpostavimo stik z našim pristojnim zdravstvenim domom**. Prosimo jih za informacijo, kam točno se obrnit v primeru suma na COVID-19.

Če otrok ali animator zboli z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se **takoj obvesti starše** in se ga napoti domov. Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. Obvesti se tudi pristojno osebo, na katero nas je predhodno usmeril naš zdravstveni dom.

Če mora na lokaciji aktivnosti počakati starše ali skrbnike, **naj počaka v izolaciji**. Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik. Prostore in predmete, kjer se je gibala oseba s sumom na COVID-19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezračijo.

Če se pojavi le sum na COVID-19 pri enem od udeležencev, še ne zapremo oratorija. O tem odloča pristojni zdravstveni dom ali NIJZ. Smiselno pa je še bolj skrbeti za čiščenje, higieno in fizično distanco.

Če je pri udeležencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem **obvestijo odgovorne osebe oratorija**. Župnija se ravna po navodilih zdravstvenega doma. Najverjetneje se bo o tem obvestilo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki bo začel epidemiološko preiskavo. Z njo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim udeležencem v času kužnosti doma, na oratoriju itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom simptomov bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v času inkubacije COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno stanje ter posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.

## 5. KOMUNIKACIJA S STARŠI/SKRBNIKI IN UDELEŽENCI

### a) OBVEZNA SPOROČILA STARŠEM IN ANIMATORJEM

- Kljub izvajanju vseh predlaganih ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Starši udeležencev in animatorji naj bodo seznanjeni, da je ob udeležbi na oratoriju tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. 100% varnosti ne moremo doseči in to tveganje morajo sprejeti tudi starši otrok in animatorji, ki se prostovoljno udeležijo oratorija. Voditelji oratorija in celotna animatorska ekipa je odgovorna, da naredi čim več, da se morebitna okužba med udeleženci ne bi širila. A bo drugi strani ne more prevzeti odgovornosti, če se to vseeno zgodi.
- Najpomembnejša preventiva pred širjenjem okužbe je, da če smo bolni, ostanemo doma. Starši imajo zato ravno tako veliko odgovornost za preprečevanje okužbe kot organizatorji oratorija z ukrepi, ki jih bomo izvajali. Zato je nujno, da starši s podpisom obrazca (v prilogah) prevzamejo moralno odgovornost, da pošljejo na oratorij le zdrave otroke.
- Enako velja tudi za animatorje! Pridobimo si podpise izjav vseh animatorjev: za nepolnoletne podpišejo starši, polnoletni podpišejo sami.
- Če je otrok ali animator v eni od rizičnih skupin za hujši potek bolezni COVID-19 (rizične skupine so podrobno naštet v prilogah), udeležbo na oratoriju močno odsvetujemo.
- Misliti je potrebno tudi na zaščito družinskih članov udeležencev in animatorjev, ki so v rizičnih skupinah za hujši potek okužbe (npr. starejši ali imunsko oslabei sorodniki). V primeru, da je v družini oz. v istem gospodinjstvu katerega koli udeleženca oratorija otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki je v kateri od rizičnih skupin, otroku in animatorju odsvetujemo udeležbo na oratoriju. V nasprotnem primeru je zelo svetovan zaščitni ukrep, da v času oratorija in en teden po njem z osebo v rizični skupini ni v stiku oz. je od nje vedno na svetovani fizični distanci 1,5 m.

### b) PRIPOROČENA SPOROČILA STARŠEM IN ANIMATORJEM

- Močno svetujemo, da staršem sporočimo, katere higienske ukrepe bomo upoštevali. Na ta način jim bomo dali večji občutek varnosti pri pošiljanju otrok na oratorij, po drugi strani jim bomo pomagali tudi k bolj informirani odločitvi o udeležbi njihovega otroka na oratoriju.
- Najboljše je, če otroci pridejo na oratorij peš ali s kolesom. Če potrebujejo prevoz, naj starši (ali druga oseba iz istega gospodinjstva) otroke pripeljejo sami. Ena oseba naj ne pobira po poti otrok iz različnih družin! Če se to zgodi, imamo kot organizatorji pravico, da tem otrokom odrečemo nadaljnjo udeležbo na oratoriju.
- Starše lahko tudi povabimo, da svojim otrokom vsako jutro pred odhodom od doma izmerijo telesno temperaturo. Če je povišana, naj otrok ostane doma.



### c) SPOROČILA UDELEŽENCEM

- Otrokom na začetku oratorija dobro razložimo, kakšna pravila veljajo na oratoriju glede higiene in zakaj. Z njimi želimo povečati varnost na oratoriju in pri tem potrebujemo tudi njihovo pomoč. Računajmo tudi, da ob prvi razlagi ne bodo osvojili vseh pravil in jih bodo morali animatorji še spominjati nanje.
- Ko pride s strani udeleženca (ali animatorja) do kršitve higienskih pravil, iz tega ne delajmo scene in ga ne ponižujmo pred ostalimi s kričanjem ali kako drugače. Ne bodimo neki zateženi policaji. Mirno in prijazno ga spomnimo na pravilo ter ga spodbudimo, da ga upošteva. Zavedajmo se, da otroci o higienskih ukrepih poslušajo že več mesecev in so zanje vir stresa in nelagodja.
- Tudi s tega vidika je letos na oratoriju še posebej pomembna »asistenca«: med odmori in sicer naj bodo animatorji med otroki in jim s svojim zgledom in navzočnostjo kažejo, da se imamo lahko lepo tudi ob upoštevanju ukrepov.

# Priloga 1a: IZJAVA STARŠEV

## Izjava staršev

### ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19

Moj otrok \_\_\_\_\_ (ime in priimek otroka)

1. v zadnjih 14 dneh ni imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav;
2. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2;
3. če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo otrok ostal doma.

**Zavedam se**, da je ob udeležbi na oratoriju tveganje za prenos morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Z dovoljenjem za udeležbo mojega otroka oratoriju **sem pripravljen to tveganje sprejeti**.

**Razumem priporočilo**, naj otrok stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami v rizičnih skupinah za hujši potek okužbe **v času oratorija in v tednu po njem omeji** oz. je z njimi v stiku le na fizični distanci 1,5 m. Druženje namreč poveča tveganje za okužbo.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

#### Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

<https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>

# Priloga 1b: IZJAVA POLNOLETNEGA UDELEŽENCA

## Izjava polnoletnega udeleženca

### ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19

Podpisani \_\_\_\_\_ (ime in priimek)

1. v zadnjih 14 dneh nisem imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav;
2. v zadnjih 14 dneh nisem bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
3. Če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu, bom ostal doma.

**Zavedam se**, da je ob udeležbi na oratoriju tveganje za prenos morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Z udeležbo na oratoriju **sem pripravljen to tveganje sprejeti**.

**Razumem priporočilo**, naj stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami v rizičnih skupinah za hujši potek okužbe **v času oratorija in v tednu po njem omejim** oz. sem z njimi v stiku le na fizični distanci 1,5 m. Druženje namreč poveča tveganje za okužbo.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

#### Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: <https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>

## Priloga 2a: RIZIČNE SKUPINE OTROK



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo

### **PEDIATRIČNA KLINIKA**

**BOHORIČEVA 20, LJUBLJANA**

**Telefon: 01 522 38 01**

**FAKS: 01 522 93 57**

**e-mail: alenka.lipovec@kclj.si**

**Predsednica: izred. prof. dr. Nataša Bratina, dr. med.**

---

**Številka:** 8. korespondenčna seja 2020

**Datum:** 30. april 2020, ob 13h

**Zadeva:** 8. korespondenčna seja v letu 2020

**Zveza:** Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka, izvedba mature in priprava na maturo)

Na RSK se je obrnilo NIJZ (prim. Polonca Truden Dobrin, dr. med.) s predlogom, da se RSK za pediatrijo opredeli do zdravstvenih omejitev za otroke in dijake in v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka izvedba mature in priprava na maturo)

Sklepi RSK – zdravstvene omejitve za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka, izvedba mature in priprava na maturo).

RSK za pediatrijo je v sodelovanju s predstojniki Služb in Kliničnih oddelkov Pediatrice klinika pripravil seznam tistih otrok in dijakov, ki bi potrebovali posebno zaščito in prilagoditev za čas obiska vrtca, oziroma šolskega pouka ter priprav in izvedbe mature:

#### **Za področje nevrologije:**

- Bolniki s trdovratnimi epilepsijami
- Bolniki z demielinizirajočimi obolenji
- Bolniki z živčno-mišičnimi obolenji
- Bolniki z nevrodegenerativnimi obolenji
- Bolniki z nevrogenetskimi okvarami OŽS
- Otroci s cerebralno paralizo 3-5 stopnje

#### **Za področje gastroenterologije:**

- Bolniki na imunosupresivni terapiji: bolniki po transplantaciji jeter in bolniki s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi in avtoimunimi boleznimi jeter, ki prejemajo tako terapijo.

#### **Za področje nefrologije:**

- Otroci in mladostniki, ki prejemajo terapijo z visokimi odmerki kortikosteroidov (odmerek višji od 0.5 mg na kg TT/dan) več kot 14 dni
- Otroci, ki prejemajo visoke odmerke konvencionalnih imunosupresijskih zdravil (npr. MMF, ciklofosfamid, takrolimus), večirno imunosupresijsko zdravljenje ali kombinacijo imunosupresijske in biološke terapije
- Otroci in mladostniki, ki prejemajo biološko terapijo usmerjeno proti T ali B celicam (npr. abatacept, rituximab), ali biološko terapijo usmerjeno proti delovanju komplementa (npr. ekulizumab)
- Otroci in mladostniki po transplantaciji krvotvornih matičnih celic, ki prejemajo imunosupresijsko terapijo in otroci po transplantaciji krvotvornih matičnih celic brez imunosupresijske terapije pri katerih je od transplantacije manj kot leto dni

#### **Hemato onkološko področje:**

- Otroci/mladostniki z maligno boleznijo na kemoterapevtskem zdravljenju / obsevalnem zdravljenju ali manj kot pol leta po navedenem zdravljenju
- Otroci/mladostniki z nemaligno neoplazmo (npr. LGG...) na kemoterapevtskem zdravljenju / obsevalnem zdravljenju ali manj kot pol leta po navedenem zdravljenju
- Otroci/mladostniki po transplantaciji krvotvornih matičnih celic, ki prejemajo imunosupresivno terapijo in otroci po transplantaciji krvotvornih matičnih celic brez imunosupresivne terapije pri katerih je od transplantacije manj kot leto dni
- Otroci/mladostniki, ki zaradi različnih hematoloških obolenj prejemajo kortikosteroide ali drugo imunosupresivno terapijo
- Otroci/mladostniki, ki imajo okvaro organov iz naslova posledic zdravljenja v obsegu, ki ga opredeljujejo druga subspecialna področja (nefropatija, kardiomiopatija, okvara pljuč...)
- Otroci/mladostniki, ki prejemajo terapijo z ekulizumabom (PNH kot ključna indikacija v hematologiji)
- Otroci/mladostniki, ki prejemajo terapijo z imunomodulatorji, kot je interferon
- Otroci/mladostniki po splenektomiji ali funkcionalno asplenijo
- Otroci/mladostniki, ki prejemajo biološka oz tarčna zdravila (večinoma že zajeti v skupini otrok z maligno boleznijo oz neoplazmo)

Otroci iz prvih treh kategorij tudi sicer ne obiskujejo rednega pouka

#### **Endokrinologija, diabetes in bolezni presnove:**

- Otroci s hipokorticismom
- Otroci s težkimi prirojenimi boleznimi presnove
- Otroci s kompleksnimi genetskimi sindromi, ki vključujejo tudi težko imunsko pomanjkljivost

- KLB GR IV in več
- Bolniki na hemodializi
- Bolniki na peritonealni dializi
- Transplantirani bolniki
- Bolniki z nefrotskim/nefritičnim sindromom, ki so zdravljeni s KS ali drugimi imunosupresivi
- Bolniki z nefrotskim sindromov/nefritičnim sindromom, ki ni odziven na terapijo, tudi če niso na imunosupresivni terapiji
- Bolniki s HUS na vzdrževalnem zdravljenju z eculizumabom
- Bolniki, ki imajo zaradi zdravljenja z Rituximabom zavoro CD19 celic

#### **Za področje kardiologije:**

- enojni prekat (HLHS, trikuspidna atrezija, dvojni vtok v levi prekat),
- pljučna hipertenzija,
- nepopravljene prirojene kompleksne srčne napake
- bolniki po transplantaciji srca
- bolniki s simptomatskim srčnim popuščanjem

#### **Za področje pulmologije:**

- Bolniki z astmo, ki sodijo v kategorijo GINA stopnja 3 ali več. Te bolniki za vzdrževanje stabilnega stanja in preprečevanja poslabšanja astme potrebujejo redno terapijo s/z:
  - a. srednjimi odmerki inhalacijskih glukokortikoidov (IGK) ali
  - b. kombinacijo zmernega odmerka IGK z dolgodelujočim bronhodilatatorjem ali kombinacijo zmernega odmerka IGK in antagonist antilevkotrienskih receptorjev (ALTR) ali
  - c. nizek odmerek sistemskega glukokortikoida ali
  - d. zdravljenje z biološkimi zdravili.
- Bolniki z redkimi kroničnimi boleznimi dihal kot so:
  - a. cistična fibroza,
  - b. primarna ciliarna diskinezija,
  - c. obliterantni bronhitis,
  - d. nevroendokrini hiperplazija otroške dobe, e. intersticijske bolezni dihal.
- Bolniki s potrebo po stalnem dodatku kisika v vdihanem zraku
- Bolniki s potrebo po zdravljenju z visokim pretokom kisika ali uporabo aparata za zagotavljanje stalnega pozitivnega tlaka v dihalnih poteh (CPAP).
- Bolniki s potrebo po kronični invazivni ali neinvazivni ventilaciji na domu.
- Bolniki s traheostomo.
- Bolniki z živčno-mišičnimi obolenji in oslabiljeno pljučno funkcijo.
- Bolniki z motnjami požiranja in posledičnim kroničnim aspiracijskim sindromom.

#### **Področje revmatologije/imunologije**

- Bolniki s težko primarno imunsko pomanjkljivostjo

1. Sklep: RSK za pediatrijo predlaga, da se te omejitve upoštevajo pri pripravi in izvedbi vrnitve otrok in dijakov v vrtce, šole ter posebej za čas priprave in izvedbe mature **2020**.



izred. prof. dr. Nataša Bratina, dr. med  
Predsednica RSK za pediatrijo



## Priloga 2b: RIZIČNE SKUPINE PEDAGOŠKIH DELAVCEV



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Razširjen strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa

Številka: 10-1/2020

Datum: 5.5.2020

Zadeva: **Povzetek zapisnikov 6 in 9. korespondenčne seje –RSK za MDPŠ**

**MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**  
**Štefanova 5**  
**1000 LJUBLJANA**

**Povabljeni k sodelovanju:** prim. prof. dr. Marjan Bilban, izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, izr. prof. dr. Alenka Franko, asist. dr. Alenka Škerjanc, dr. Tihomir Ratkajec

Predlagani dnevni red:

Dopis NIJZ MZ številka: 1812-741/2020-2 (326) z dne 23. 4. 2020

**Opredelevec zdravstvenih omejitev za pedagoške delavce**

Opredelevec zdravstvenih omejitev za učitelje in vzgojitelje, ki zaradi zdravstvene ogroženosti za težji potek oz. neugoden izid bolezni Covid 19 ne morejo delati v vrtcih in pri pouku s predšolskimi otroci, učenci in dijaki.

### **Sklep:**

RSK za MDPŠ je 27. 3. 2020 na 6. korespondenčni seji RSK za MDPŠ sprejel stališče, ki ga je podprlo tudi Združenje pneumologov dne 26.3.2020 in Združenje za medicino dela, prometa in športa dne 27. 03. 2020 o tem, katere delavce se lahko izključi iz proizvodnje, kjer niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji.

**Enako mnenje velja tudi za delavce v vrtcih, ki neposredno delajo z otroci, vzgojitelje, učitelje na osnovnih in srednjih šolah:**

- nosečnice\*,
- delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih,
- delavci z malignim obolenjem na sistemske terapiji raka (kemo-, imuno-, tarčna terapija),
- delavci po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo imunosupresivno terapijo
- delavci z neurejeno sladkorno boleznijo,
- delavci s kronično pljučno boleznijo, ki so bili ali so še na katerikoli vrsti sistemske protivnetne ali imunosupresivne (vključno z biološko terapijo) terapije v zadnjem letu ali ki imajo pogosta recidivna vnetja zaradi okužb (kot pri KOPB, bronhiektazijah, astmi

\* Nosečnostot KI niv nasprotju s prejšnjim mnenjem RSK za MDPŠ, ko je bilo zapisano, da nosečnost ni KI za delo z zdravimi otroci. Nosečnost pa je KI, ko niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji.



pljučni fibrozi, sistemskih avtoimunskih boleznih na dihalih, pljučnem raku, imunskih pomanjkljivostih),

- delavci z visokim in neurejenim krvnim tlakom,
- delavci s težjimi duševnimi in vedenjskimi motnjami,
- delavci z drugimi težjimi kroničnimi boleznimi po presoji spec. MDPŠ in glede na oceno tveganja,
- delavci stari nad 65 let

O umiku iz delovnega mesta zaradi zdravstvenih razlogov odloča zdravnik specialist medicine dela, ki presoja individualno in so mu predlagane bolezni le smernice pri delu.

Predsednik RSK

prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med.

spec. MDPŠ